

<b>TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT</b> <b>Égési sérülések kezelése</b> <b>ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ , #!AKTOSZTALYNEVE;</b> <b>8900. ZALAEGRSZEG, ZRÍNYI U. 1. TEL: 92/507-500</b>	<b>BNY-ZMK-TRM-08.</b> <b>Verziószám: 1</b>
--	--

*Betegadatok*

<b>Beteg neve:</b> #!NEV;	<b>TAJ szám:</b> #!TAJ;
<b>Anyja neve:</b> #!BANYJANEVE;	<b>Születési idő:</b> #!SZULIDO;

**Cselekvőképтелenség esetén a beleegyezést gyakorló személy adatai (név, szül.idő, anyja neve, lakcím):**

Rokonsági foka :

- |   |   |
|---|---|
| a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában   | c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes |
| b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes | ca) gyermeke, ennek hiányában   |
| ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában      | cb) szülője, ennek hiányában  |
| bb) gyermeke, ennek hiányában                       | cc) testvére, ennek hiányában   |
| bc) szülője, ennek hiányában                        | cd) nagyszülője, ennek hiányában  |
| bd) testvére, ennek hiányában                       | ce) unokája   |
| be) unokája   |   |

<p><b>1. Betegség megnevezése fődiagnózis (magyarul, esetleg latinul):</b> Égési sérülések</p> <p><b>I. fokú égés:</b> a bőrhám legfelső rétege károsodik. A sérülés helyén bőrpír, enyhe duzzanat jelentkezik. A sérülés 5-6 nap alatt átmeneti barnás elszíneződés, majd hámlás kíséretében maradék nélkül gyógyul.</p> <p><b>II. fokú égés:</b> A sérülés a bőr mélyebb rétegeire is kiterjed. Jellemző, hogy a bővérű és erősen duzzadt területen hólyag képződik. Az égési hólyagok borstól akár tenyérnyi nagyságúak lehetnek. Bennük rendszerint áttetsző, szalmasárga, bő fehérjetartalmú folyadék van. A seb alapja igen fájdalmas. hegeképződés nélkül gyógyul kb. 2 hét alatt.</p> <p><b>III. fokú égés:</b> A sérülés a bőr egész vastagságára, sőt a mélyebb rétegekre /izomzat, ín/ is kiterjed. Pörkképződéssel járó szövetelhalás jellemzi. Az elhalt bőr érzéketlen, hámfoszlányok borítják. Rendszerint hosszadalmasan, nagyon érzékeny hegekkel gyógyul. A legtöbb esetben harmadfokú égési sérülést bőrátültetéssel gyógyítják.</p> <p><b>IV. fokú égés:</b> Rendszerint huzamosabb ideig tartó lángthatás következményeként egyes testrészek teljesen elszenesednek.</p>
<p><b>2. Beavatkozás megnevezése:</b> Égési sérülések kezelése</p> <p>Az első, legfontosabb feladat a beteg fájdalmának csillapítása. Az égés nagyfokú folyadék és só veszteséssel, érbeidegzési zavarral, plazmavesztéssel jár, ezért a következő feladat mindezek pótlása infúziós terápiával. Osztályunkon az égési sérülteket hámosító kötésekkel látjuk el. Felülfertőzött, nagy kiterjedésű esetekben antibiotikumot is alkalmazunk. Szükség esetén lázat csillapítunk. A mielőbbi gyógyulást nagyban elősegíti a rendszeres gyógytorna és a fokozatos mobilizáció. Nagyobb kiterjedésű égésfelület esetén a beteget speciális égési osztályra utaljuk át.</p> <p>Műtéti kezelés: károsodott bőrterület kimetszése, szükség esetén bőrpótlás.</p>
<p><b>Beavatkozást, tájékoztatást végző orvos neve:</b></p>
<p><b>Beavatkozások elvégzésének tervezett időpontja</b></p>
<p><b>3. A javasolt vizsgálat, beavatkozás elvégzésének, ill. elmaradásának lehetséges előnyei és kockázata:</b></p> <p><u>A javasolt kezelés/vagy műtét elmaradásának lehetséges következményei:</u></p> <p>Különböző súlyosságú ízületi funkciózavarral jár. Az ízület elmerevedhet, vagy tartósan fennállhat fájdalom.</p>
<p><b>4. Lehetséges alternatív eljárások, módszerek:</b></p> <p>Konzervatív kezelés: I. illetve II/A fokú égési sérülést kezelünk konzervatívan (hűsítő, hámosító steril kötések).</p>

	<b>TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT</b> <b>Égési sérülések kezelése</b> <b>ZALA MEGYEI SZENT RAFAEL KÓRHÁZ , #!AKTOSZTALYNEVE;</b> <b>8900. ZALAEGERSZEG, ZRÍNYI U. 1. TEL: 92/507-500</b>	<b>BNY-ZMK-TRM-08.</b> <b>Verziószám: 1</b>
--	---	--

**5. A beavatkozás lehetséges szövődményei és azok kezelése:**

Kezelés/ műtét esetleges veszélyei:

Ritkán bőr vagy ízületi fertőzés jöhet létre, melyet gyógyszeres kezeléssel, esetleg műtéttel lehet gyógyítani. Égések és következményes bőrgyulladások után visszamaradhatnak fájdalmas bőrhegek, ízületi mozgásbeszűkülés, igen ritka szövődmény a végtag elvesztése. Ritkán vérellátási zavarok léphetnek fel, emiatt elhúzódik a gyógyulás, ízületi mozgáskorlátozottság jelentkezik.

**6. A javasolt beavatkozás elvégzése után előforduló panaszok, melyek spontán vagy orvosi beavatkozásra megszűnnek:**

Műtét után csak a legritkább esetben fordul elő, hogy valakinek ne legyen kisebb-nagyobb panasza. Leggyakoribb panaszok: fájdalom, hányinger, hányás, kisebb vérzések, fáradtság, zavartság, delírium, húgyúti fertőzés, láz, székrekedés, sebszétválás, hegesezés. Ezek a panaszok általában a lábadozás idején jelentkeznek, és néhány napon belül enyhülnek vagy teljesen elmúlnak.

**7. Az ellátás folyamata és várható kimenetele:**

II/B és III. fokú égés esetén a károsodott bőrfelület kimetszése, lehetőség szerint bőrpótlás. Compartement szindróma veszélye esetén tehermentesítő incisiók.

IV. fokú égés esetén a hegek, deformitások oldása, szövethiányok pótlása, sebészeti szabályoknak megfelelően funkciózavar esetén amputáció is szóba jöhet.

Vegyí sérülések: demarkáció után excisio, bőrhoányok pótlása illetve szükség esetén amputáció.

**8. A beteg kérdései és a kérdésekre adott válaszok:**

**A javasolt életmódról, további ellátásokról kezelőorvosomtól folyamatosan és a zárójelentésben írásban kapok tájékoztatást.**

Felhatalmazom kezelő orvosaimat, hogy ha a körülmények indokolják, a műtétet / beavatkozást a szükséges mértékben, gyógyításom érdekében belátásuk szerint kiterjesszék / megváltoztassák, kivéve:

.....  
Tudomásul veszem, hogy a műtét / beavatkozás eredménye előre nem garantálható és hogy a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt, vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Kellő idő és információ állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen beavatkozást szeretnék.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozások elutasítására, ezt saját kézírással írt és aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenségem esetén két tanú együttes jelenlétében megtett és azok aláírásával ellátott magánokiraton kell megtennem. Ez esetben a beavatkozás elmaradása miatt a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akik által végzendő beavatkozásokat nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. Az alapos ok nélküli visszautasítás esetén a felmerült költségeket meg kell térítenem.

Tájékoztattak arról, hogy a beavatkozás visszautasítását bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonhatom. Kezelőorvosom kész engem állapotomról, illetve annak változásairól folyamatosan, megfelelően tájékoztatni.

Szóbeli tájékoztatást kaptam a fent megnevezett beavatkozásról és elolvastam a fenti betegtájékoztatót

Az általam feltett kérdésekre számomra érthető megfelelő és kielégítő tájékoztatást, illetve választ kaptam.

**1. A fentiek alapján minden megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezésemet adom a megnevezett egészségügyi beavatkozáshoz, és kérem, hogy azt rajtam végezzék el.**

Zalaegerszeg, .....

.....  
tájékoztatót adó orvos  
neve aláírása, pecsétje  
személy

.....  
beteg vagy törvényes képviselő  
vagy az Eü. Tv. szerinti nyilatkozattételre jogosult

A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévő tanú aláírása:

.....  
1. tanú (név, lakcím)

.....  
2. tanú (név, lakcím)

